



**Opplysninger:**

Teppet er sydd i 1 stk Jelly roll (her brukt: "Avalon" fra Fig Tree, Moda).  
Bakgrunn: 200 cm Cotton Supreme fra RJR, nr 9617 – 228.

**Design:** ~BenteMalm~ Quilte-Design, 2013

**Epost:** [bentemalm@gmail.com](mailto:bentemalm@gmail.com)


**Nettsider:** <http://www.bentemalmquilte-design.com/>

<https://www.facebook.com/pages/BenteMalm-Quilte-Design/153129218032279>

<http://www.flickr.com/photos/bentemalm/>

Mønsteret kan fritt lastes ned til eget bruk. Kopiering og videre-  
deling kun etter avtale med  
undertegnede. Hilsen Bente ☺


"Miras slumreteppe"



Stoff A,  
bakgrunnsfarge




Stoff B






Stoff C



**Lag hurtighjørner:**



Tegn diagonal linje på hurtighjørnets vrangside. Legg det rette mot rette på bakgrunnsstoffet høgre, øvre hjørne. Sy nøyaktig i oppmerket strek.



Renskjær ¼" fra sømmen.  
Brett hjørnet over til rettsiden og stryk flatt.

Teppet måler 48" x 64" (122 cm x 163 cm)

Teppet består av 6 x 8 blokker (du har antageligvis nok blokker til å lage en ekstra rad på lengden (evt bredden).

Hver blokk måler 8" x 8" (8 ½" x 8 ½" før sammensying).

1 blokk består av 2 stk stoff fra Jelly-rollen + bakgrunnstoff.

Hvert stoff fra jelly-rollen holder til 3 stk blokker.

Fordél stoffene i Jelly-rollen før du begynner å skjære. Jeg har så langt det lot seg gjøre prøvd å samle 1 lyst stoff og 1 mørkt stoff (det er ikke like mange av hver i rullen).

### Kutteliste til 1 stk blokk:

(Stoffene i Jelly-rollen er ferdig skjært i 2 ½" bredde).

**Stoff A**, bakgrunnstoff: 4 stk, 2 ½" x 4 ½" (skjær hele remser på 2 ½", og del videre opp. Du trenger mange slike remser. 1 remse gir 9 stk, 2 ½" x 4 ½")

**Stoff B**, fra Jelly-roll: 2 stk, 4 ½" lengde


Hurtighjørne, stoff A: 2 stk, 1 ½" x 1 ½"

**Stoff C**, fra Jelly-roll: 2 stk, 4 ½" lengde

Hurtighjørne, stoff B: 2 stk, 1 ½" x 1 ½"


Sy hurtighjørner som forklart på forrige side. OBS, det er viktig at alle lages likt, på bakgrunnstoffets høgre side, ellers bli de speilvendt.

### Sy sammen blokken:




(OBS, delen med hurtighjørne i stoff B syes til delen i stoff C, og omvendt)

Sømrommet strykes hele tiden dobbelt, mot stoff B og stoff C (bort fra hurtighjørnene)



Lag 2 stk slike deler



Til slutt syes de to delene sammen til hel blokk slik.